

Atlantic Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 1604....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.		1	4	90 x 40	04-19	
Sapeli beids.		1	4	250 x 111	04-19	
Sapeli beids.	I/III	12	5	69 x 110	04-16	
Sapeli beids.		1	6	131 x 123	08-19	
Sapeli beids.		1	12	154 x 85	08-19	
Sapeli beids.		1	12	198 x 144	01-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 39	04-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 108	01-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 143	01-19	
Sapeli beids.		1	15	47 x 31	04-19	
Sapeli beids.		1	15	61 x 31	04-19	
Sapeli beids.		1	15	72 x 31	04-19	
Sapeli beids.		1	15	92 x 68	04-19	
Sapeli beids.		1	15	125 x 153	04-19	
Sapeli beids.		1	15	157 x 68	04-19	
Sapeli beids.		1	15	240 x 149	08-19	
Sapeli beids.		1	15	250 x 52	04-19	
Sapeli beids.		1	15	250 x 97	04-16	
Sapeli beids.		1	15	250 x 103	04-16	
Sapeli beids.		1	20	115 x 29	10-11	
Sapeli beids.		1	20	250 x 43	01-19	
Sapeli beids.		1	20	250 x 109	01-19	
Sapeli + V-Nuten		1	4	45 x 78	04-17	
Sapeli + V-Nuten		1	4	200 x 125	05-15	

Atlantic Ausbauplatten - Kirsche (Art-Nr. 1607.... und 1608....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Kirsche eins.		3	4	89 x 76	08-16	
Kirsche eins.		1	4	129 x 42	08-16	
Kirsche beids.		1	12	240 x 76	04-19	
Kirsche beids.		1	15	59 x 103	04-14	
Kirsche beids.		1	15	150 x 52	05-18	
Kirsche beids.		1	15	240 x 97	05-18	
Kirsche beids.		1	15	240 x 118	05-18	
Kirsche beids.		1	15	248 x 75	05-18	
Kirsche beids.		1	15	250 x 33	05-18	
Kirsche beids.		1	15	250 x 76	05-18	

Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		1	4	250 x 24	12-16	
Esche beids.		1	15	120 x 81	04-16	
Esche + V-Nuten		1	4	66 x 122	04-14	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	141 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	148 x 124	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	201 x 122	07-18	
Esche eins.	weiß matt lack.	1	6	235 x 76	04-16	
Esche + V-Nuten *	weiß matt lack.	1	6	232 x 71	04-16	
Esche + V-Nuten *	weiß matt lack.	1	6	252 x 122	10-15	
* Platten nicht zusammenpassend!						

Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn eins.		1	4	49 x 63	05-16	
Ahorn eins.		1	4	59 x 75	11-11	
Ahorn eins.		1	6	162 x 74	10-14	
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	128 x 58	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	
Ahorn beids.		1	15	250 x 85	10-10	

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Eiche eins.		1	4	221 x 122	05-15	
Eiche eins.		1	4	225 x 120	09-17	
Eiche beids.		1	15	221 x 62	05-18	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregeon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregeon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Carolina eins.		1	4	92 x 147	09-12	
Carolina beids.		1	19	111 x 68	05-13	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	5	91 x 129	04-16	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	

Sommerfeld Ausbauplatten - Khaya (Art-Nr. 0102....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	6	125 x 135	09-19	
Khaya beids.		1	6	250 x 130	07-18	
Khaya beids.		1	6	250 x 135	07-18	
Khaya beids.		1	8	250 x 99	04-19	
Khaya beids.		1	15	25 x 142	03-19	
Khaya beids.		1	15	164 x 153	03-19	
Jollenplatte:						
Khaya beids.		1	6	310 x 26	04-16	

Sommerfeld Ausbauplatten - Sapeli (Art-Nr. 0104....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli beids.	(krumm)	1	12	125 x 153	04-19	
Sapeli beids.		1	12	250 x 28	03-19	
Sapeli beids.						
Sapeli beids.		1	15	35 x 89	03-13	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	108 x 153	05-17	
Sapeli beids.	(krumm)	1	15	130 x 153	05-17	

Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		4	4	57 x 122	12-18	
Teak eins.		1	4	268 x 70	08-19	
Teak eins.		1	11	250 x 71	04-19	
Teak eins.		1	15	40 x 153	04-17	
Teak eins.		1	15	210 x 47	04-17	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/II-III	1	7	39 x 151	07-12	
Teak beids.	I/II-III	1	15	194 x 122	01-19	
Teak beids.	I/II-III	1	20	169 x 71	05-18	
Teak beids.	I/II-III	1	20	250 x 60	12-18	

Sandwichplatten - div. (Art-Nr. 03.....)

Beidseitig 4 mm Bootsbausperholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum

Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé SF		1	16-18	191 x 153	04-19	
Teak MF		1	28	178 x 70	03-08	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 133	05-15	
Fichte/Tanne MF		1	23	222 x 150	05-15	

Hydropont Stabdecksplatten - Khaya (Art-Nr. 1201....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya + helle Adern		1	15	51 x 160	02-08	
Khaya + helle Adern		1	15	64 x 35	03-13	
Khaya + helle Adern		1	18	24 x 128	08-04	

Hydropont Stabdecksplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	6	125 x 89	08-17	
Teak + helle Adern		1	15	67 x 28	04-14	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + helle Adern	mkF/kl. Blume	1	18	250 x 125	01-19	
Teak + dunkle Adern		1	6	250 x 122	04-19	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
Sonderposten:						
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 138	01-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	01-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	03-19	
Iroko + helle Adern		2	15	135 x 160	08-19	
Sonderposten:						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit hellen Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
 Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen
[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	6	27 x 94	06-16	
+ dunkle Adern		1	6	122 x 27	06-16	
Dekor Mahagoni	Holz-Nachb.	1	15	150 x 122	06-18	
+ helle Adern						
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	6	92 x 122	05-19	
+ dunkle Adern		1	6	122 x 122	05-19	
		1	15	38 x 125	06-18	
		1	15	39 x 125	06-18	
		1	15	214 x 41	01-19	
Dekor Teak	Holz-Nachb.	1	6	118 x 122	12-18	
+ helle Adern						
Nur Laminat:						
Dekor Mahagoni		11	0,9	53 x 130		
+ dunkle Adern						

Sotipont Stabdecksplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli + helle Adern		1	15	250 x 49	04-16	
Teak + dunkle Adern		1	8	83 x 122	04-17	
Teak + dunkle Adern		1	8	250 x 47	01-19	
Teak + dunkle Adern		1	12	52 x 171	12-18	

Hydro - Sapeli (Art-Nr. 1320....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	72 x 45	07-17	
Sapeli		1	4	72 x 62	07-17	
Sapeli		1	4	91 x 52	07-17	
Sapeli		1	4	199 x 160	08-18	
Sapeli		1	6	127 x 79	05-19	
Sapeli	(krumm)	1	10	38 x 160	04-19	
Sapeli		1	15	90 x 72	08-19	
Sapeli		1	15	250 x 75	03-19	
Sapeli		1	15	250 x 76	01-19	
Sapeli		1	18	129 x 160	08-19	
Sapeli		1	24	42 x 79	08-19	
Sapeli		2	24	42 x 160	12-18	
Sapeli		1	30	84 x 42	12-18	
Sapeli		1	30	245 x 30	12-18	

Hydro - Okoumé (Art-Nr. 1322....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Okoumé		1	4	250 x 76	04-19	
Okoumé		2	4	310 x 23	05-18	

Marineplatten - div. (Art-Nr. 02....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
 Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	8	102 x 107	08-19	
Sapeli		1	15	250 x 79	03-19	
Khaya		1	20	250 x 22	03-19	
Okoumé		1	6	222 x 18	05-18	
Eiche		1	22	119 x 101	05-17	

Decksplatten - Teak (Art-Nr. 0505....)

Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Deck und Aufbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak beids.		1	10	112 x 51	05-17	
Teak beids.		1	10	135 x 122	05-17	
Teak eins.		1	12	194 x 34	08-16	
Teak eins.		1	15	141 x 84	04-19	
Teak beids.		1	15	84 x 41	04-19	

Sommerfeld Stabdecksplatten - Teak + Gummi (Art-Nr. 0705....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	8	225 x 34	08-19	
Teak + Gummi		1	8	285 x 58	08-19	
Teak + Gummi		1	12	33 x 29	12-16	
Teak + Gummi	071545	1	12	93 x 108	04-17	
Teak + Gummi		1	12	122 x 53	06-16	
Teak + Gummi		1	15	34 x 112	04-19	
Teak + Gummi		1	15	82 x 48	03-19	
Teak + Gummi		1	15	95 x 102	06-19	
Teak + Gummi	111751	1	15	195 x 39	04-19	
Teak + Gummi		1	15	216 x 29	09-15	
Teak + Gummi		1	18	23 x 83	12-17	
Teak + Gummi		1	20	25 x 171	05-15	
Teak + Gummi	031716	1	20	39 x 83	04-17	
Teak + Gummi		1	20	201 x 29	04-13	
Teak + Gummi		1	20	250 x 73	04-19	
T+G Typ "Lloyd"		1	16	158 x 35	12-17	
Abstand 70:7:70 mm						

Sotiflex Stabdecksplatten - Teak + Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv
Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	5	28 x 34	04-19	
Teak + Gummi		1	5	28 x 85	04-19	
Teak + Gummi	031714	1	5	58 x 38	04-17	
Teak + Gummi	011902	1	5	60 x 42	03-19	
Teak + Gummi		1	5	75 x 54	05-19	
Teak + Gummi		1	5	82 x 38	05-18	
Teak + Gummi	101746	1	5	90 x 35	04-19	
Teak + Gummi	101746	1	5	92 x 85	04-19	
Teak + Gummi		1	5	115 x 38	04-18	
Teak + Gummi	011902	1	5	118 x 77	03-19	
Teak + Gummi	071832	1	5	125 x 101	07-18	
Teak + Gummi	021607	1	5	134 x 58	04-19	
Teak + Gummi	011905	1	5	160 x 62	04-19	
Oregon + Gummi	011001	1	5	76 x 125	02-02	
Sonderposten						

Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Eiche	eins.	1	8	179 x 114	09-16	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	189 x 48	08-19	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	45 x 119	05-17	
Flugzeugsp. Khaya		1	1,8	76 x 81	08-19	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	22 x 153	05-18	
Flugzeugsp. Macore		2	1,8	250 x 29	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	221 x 122	10-17	
Baltic Sapeli		1	4	250 x 59	01-19	
Baltic Sapeli		1	12	250 x 50	12-17	
Baltic Sapeli		1	12	250 x 71	12-17	
Okoumé/Gabun		3	4	250 x 110	05-18	
Okoumé/Gabun		1	6	199 x 122	01-19	
Okoumé/Gabun		1	10	55 x 122	08-19	
Okoumé/Gabun		1	10	188 x 122	08-19	
Okoumé/Gabun		1	22	41 x 96	05-16	
Okoumé/Gabun		1	22	45 x 25	05-16	
Apiros Okoumé		1	18	117 x 122	07-18	
Verbundplatte Ahorn KS eins.		2	5	250 x 125	06-02	
Verbundplatte HPL Kirsche eins.		1	15	73 x 55	10-15	
		1	15	150 x 20	10-15	
HPL weiß		1	0,9	54 x 130		