

Atlantic Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 1605.... und 1606....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
 Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.	Mila OKO	2	4	250 x 122	05-23	
Teak beids.		1	20	200 x 102	04-22	

Atlantic Ausbauplatten - Esche (Art-Nr. 1609.... und 1610....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Esche eins.		1	4	250 x 109	05-23	
Esche eins.		1	6	169 x 122	08-24	
Esche + V-Nuten		1	4	250 x 122	07-22	
Farbunterschiede in den V-Nuten						
Weiß matt lackiert:						
Esche eins.	aus 2018	1	6	148 x 124	07-18	
Esche eins.	aus 2018	1	6	201 x 122	07-18	
Esche eins.	aus 2023	1	6	310 x 122	05-24	
Platten aus 2018 mit 2023 nicht zusammenpassend!						
Weiß matt lackiert:						
Esche + V-Nuten	aus 2015	1	6	252 x 122	10-15	
Esche + V-Nuten	aus 2023	1	6	150 x 122	05-24	
Esche + V-Nuten	aus 2023	1	6	200 x 122	05-24	
Esche + V-Nuten	aus 2023	2	6	220 x 122	05-24	
Platten aus 2015 mit 2023 nicht zusammenpassend!						

Atlantic Ausbauplatten - Ahorn (Art-Nr. 1617.... und 1618....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Ahorn beids.		1	10	250 x 54	03-13	
Ahorn beids.		1	15	250 x 60	07-12	

Atlantic Ausbauplatten - div. (Art-Nr. 16.....)

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Khaya beids.		1	20	250 x 103	09-20	
Eiche beids.		1	10	109 x 122	05-24	
Iroko beids.		2	15	250 x 122	05-18	
Oregon eins.		1	4	195 x 153	05-18	
Oregon beids.		1	15	82 x 62	05-10	
Carolina beids.		1	20	234 x 136	04-10	
Kiefer beids.		1	15	250 x 90	03-08	
Nußbaum beids.		1	8	250 x 125	06-02	
Aningre eins.	Mila OKO	2	6	250 x 122	05-23	

Sommerfeld Ausbauplatten - Teak (Art-Nr. 0105.... und 0106....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak eins.		1	4	59 x 153	04-22	
Teak eins.		1	4	250 x 71	05-24	
Teak beids.	I/I-II	1	12	95 x 90	12-24	
Teak beids.	I/I-II	1	12	214 x 153	12-24	
Teak beids.	I/I-II	1	15	20 x 80	08-14	
Teak beids.	I/II-III	1	20	89 x 56	08-24	
Teak beids.	I/II-III	1	20	186 x 26	05-23	
Teak beids.	I/II-III	1	20	250 x 45	05-21	

Hydropont Stabdecksplatten - Teak (Art-Nr. 1205....)

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + helle Adern		1	12	115 x 122	06-20	
Teak + helle Adern		1	15	250 x 27	03-08	
Teak + dunkle Adern		1	6	194 x 122	04-19	
Teak + dunkle Adern		1	15	75 x 104	04-15	
Sonderposten:						
Iroko + helle Adern		1	15	100 x 120	01-24	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	03-19	
Iroko + helle Adern		1	15	135 x 160	08-19	
Sonderposten:						
Nußbaum + helle Ad.		1	15	60 x 153	07-12	
Nußbaum + helle Ad.		1	15	98 x 153	07-12	

Hydropont - HPL/Laminat - div. (Art-Nr. 1263.....)

Einseitig Laminat mit Adern 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Dekor Mahagoni		1	6	122 x 27	06-16	
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						
Dekor Teak	Nr. FE066	1	6	151 x 122	05-24	
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung	alte Version	1	15	38 x 125	06-18	
	"	1	15	39 x 125	06-18	
	"	1	15	208 x 41	01-19	
Dekor Teak	Nr. FE070	1	15	221 x 122	07-22	
+ helle Adern						
Holz-Nachbildung						
Nur Laminat:						
Dekor Mahagoni		11	0,9	53 x 130		
+ dunkle Adern						
Holz-Nachbildung						

Sotipont Stabdeckplatten - div. (Art-Nr. 06.....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé
Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + dunkle Adern		1	8	83 x 122	04-17	
Teak + dunkle Adern		1	8	250 x 47	01-19	

Hydro - div. (Art-Nr. 13.....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
 Verwendungsbereich: Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	9	160 x 115	05-24	
Sapeli		1	9	250 x 160	05-23	
Sapeli		1	10	138 x 62	10-24	
Sapeli		1	10	220 x 106	01-24	
Sapeli		1	10	250 x 97	10-24	
Sapeli		1	12	67 x 69	05-24	
Sapeli		1	12	108 x 52	05-24	
Sapeli		1	12	122 x 52	05-24	
Sapeli		1	12	250 x 82	10-24	
Sapeli		1	18	48 x 160	08-24	
Sapeli		2	18	215 x 65	10-24	
Sapeli		1	20	103 x 54	05-24	
Sapeli		1	20	250 x 108	05-24	
Sapeli		1	25	250 x 72	01-24	
Sapeli		1	30	90 x 122	09-22	
Okoumé		1	3	59 x 153	12-24	
Okoumé		1	6	310 x 125	10-24	
Okoumé		1	12	58 x 62	01-24	
Okoumé		1	12	240 x 49	01-24	
Okoumé		1	15	29 x 153	05-24	
Okoumé		2	15	74 x 153	05-24	
Okoumé		1	15	180 x 27	05-24	
Okoumé		1	18	59 x 59	12-24	
Okoumé		1	18	250 x 100	06-23	
Okoumé		1	18	310 x 120	06-23	

Marineplatten - div. (Art-Nr. 02.....)

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt
Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Sapeli		1	4	160 x 127	12-24	
Sapeli		1	8	56 x 125	12-24	
Sapeli		1	8	122 x 160	05-22	
Sapeli		3	8	124 x 160	05-22	
Sapeli		1	8	130 x 60	10-24	
Sapeli		1	15	150 x 160	01-24	
Sapeli		1	20	139 x 160	12-24	
Sapeli		1	20	246 x 116	12-24	
Khaya		2	8	150 x 160	05-24	
Khaya		1	12	239 x 110	05-24	
Khaya		1	15	250 x 100	05-24	
Khaya		1	20	178 x 160	05-24	
Khaya		1	25	122 x 158	05-21	
Okoumé		1	6	222 x 18	05-18	

Sommerfeld Stabdeckplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0705....)

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé

Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	8	28 x 122	05-24	
Teak + Gummi		1	8	77 x 122	12-24	
Teak + Gummi		1	8	171 x 82	05-24	
Teak + Gummi		1	8	195 x 24	06-21	
Teak + Gummi		1	12	63 x 38	12-22	
Teak + Gummi	071545	1	12	93 x 108	04-17	
Teak + Gummi		1	12	107 x 102	12-22	
Teak + Gummi		1	15	15 x 48	12-21	
Teak + Gummi		1	15	34 x 112	04-19	
Teak + Gummi		1	15	73 x 43	12-24	
Teak + Gummi		1	15	94 x 43	12-24	
Teak + Gummi		1	15	122 x 53	04-22	
Teak + Gummi		1	15	145 x 33	05-21	
Teak + Gummi	082422	1	15	171 x 48	10-24	
Teak + Gummi		1	15	198 x 83	12-24	
Teak + Gummi		1	15	216 x 29	09-15	
Teak + Gummi		1	20	25 x 145	05-15	
Teak + Gummi		1	20	111 x 29	05-24	
Sonderposten:						
Teak + Gummi		1	8	191 x 33	06-20	
Teak + Gummi		1	8	250 x 171	06-20	
mit kleinen Fehlern in den Gummifugen!						
Sonderposten:						
Teak + Gummi	022407	1	15	118 x 85	08-24	
mit nur ca. 2,5 mm Sägefurnier						
Teak + Gummi	Typ "Lloyd"	1	16	158 x 35	12-17	
Abstand 70:7:70 mm						
Iroko + Gummi		1	20	220 x 48	05-24	
Sonderposten						

Sotiflex Stabdecksplatten - Teak+ Gummi (Art-Nr. 0906....)

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen 35:4:35 mm etc., flexibel und massiv
Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz etc.

[Für weitere Informationen und Preise folgen Sie bitte diesem Link](#)

Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
Teak + Gummi		1	5	24 x 46	12-21	
Teak + Gummi		1	5	28 x 85	04-19	
Teak + Gummi	072234	1	5	52 x 62	05-24	
Teak + Gummi	042413	1	5	75 x 46	12-24	
Teak + Gummi		1	5	88 x 38	05-24	
Teak + Gummi	022307	1	5	88 x 54	12-24	
Teak + Gummi	052226	1	5	90 x 38	12-24	
Teak + Gummi	118	1	5	105 x 19	09-22	
Teak + Gummi	022408	1	5	106 x 38	12-24	
Teak + Gummi	114	2	5	122 x 19	09-22	
Teak + Gummi	042225	1	5	126 x 54	05-24	
Teak + Gummi	137	1	5	131 x 23	09-22	
Teak + Gummi	052320	1	5	134 x 69	12-24	
Teak + Gummi		1	5	135 x 46	12-24	
Teak + Gummi	107	1	5	145 x 19	09-22	
Teak + Gummi	72	2	5	178 x 23	09-22	
Oregon + Gummi	011001	1	5	76 x 125	02-02	
Sonderposten						

Sperrholzplatten - div.

Typ Holzart	Bemerkung Qualität / Nr.	Stck.	Stärke mm	Format LxB cm	M-J	Verw. / Datum / VK
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	4	250 x 97	01-24	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	136 x 30	04-18	
SO-Ausbaupl. Iroko	beids.	1	15	189 x 48	08-19	
Sandwichplatte Teak	beids.	1	28	178 x 46	12-19	
Decksplatte Teak	eins.	1	10	95 x 51	05-24	
Flugzeugsp. Macore		1	1,8	22 x 153	05-18	
Baltic Sapeli		1	20	250 x 80	01-24	
Okoumé/Gabun		1	15	104 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	130 x 40	05-22	
Okoumé/Gabun		1	15	250 x 100	12-22	
Apiros Okoumé		1	18	117 x 122	07-18	
Verbundplatte		1	15	73 x 55	10-15	
HPL Kirsche eins.		1	15	150 x 20	10-15	
HPL weiß	Nr. ?	1	0,9	54 x 130	08-14	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	124 x 130	06-22	
HPL weiß	Nr. 0020	1	0,9	138 x 130	06-22	